



БЛОК ПИТАНИЯ УЛИЧНЫЙ БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0A

Артикул: 40038

15 561 py6 15 561py6.

Категории: <u>Источники питания</u>, <u>Источники</u> питания уличные

Блок питания уличный БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0A предназначен для питания взрывобезопасных видеокамер напряжением постоянного тока и может быть использован в качестве самостоятельного источника питания для других электронных устройств. Блок питания имеет разделительный трансформатор, входная и выходная обмотки которого не связаны электрически, и между ними существует двойная (усиленная) изоляция.

Для компенсации падения напряжения на длинных линиях изделие имеет переключатель напряжения 27В.

Конструктивно изделие выполнено в пластиковом корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях.

Блок питания рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус **40°C** до плюс **50°C** и относительной влажности до 100% при температуре +25°C.

Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5** ГОСТ 15150-69.

Степень защиты ІР 66.