+7 (800) 222-44-62 +7 (812) 327-12-01
info@tahion.spb.ru www.tahion.spb.ru

ИНЖЕКТОР POE-34-I (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40026

Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Инжектор PoE-34-I является 4-х портовым устройством и предназначен для питания по сети Ethernet IP-камер или другого оборудования, поддерживающего стандарты технологии **IEEE 802.3at PoE** или **IEEE 802.3af**, либо питания видеокамер и оборудования не работающего по указанным стандартам с использованием сплиттера.

Каждый порт инжектора соответствует стандарту **IEEE 802.3at** и обеспечивает не менее **33 Вт**

мощности на выходе. Способ передачи напряжения в линию по варианту В.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Инжектор PoE-34-I соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065-2005;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99,

ГОСТ Р 51317.3.3-99.

Степень защиты **IP20**.

Габаритные и установочные размеры



Пример подключения


Сплиттер
DATA
DATA & DC
OUT 12VDC
IP-камера
12 VDC
DATA
DATA
IP-камера PoE
DATA & DC
DATA & DC
Инжектор
PoE-34-I
57 VDC
Коммутатор
сетевой
DATA & DC
DATA & DC
IP-камера PoE
DATA & DC
DATA & DC
DATA
DATA
PORT
4
3
2
1
IP-камера PoE
DATA & DC
DATA & DC
PORT 1 2 3 4
POWER