КОМПЛЕКТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (48В/3,5А) КБП-48/3,5 (2,2 А·Ч)

Артикул: 40163

15 225 руб 15 225руб.

Категории: Источники бесперебойного питания, Источники питания

Комплект бесперебойного питания **КБП-48/3,5 (2,2 А·ч)** предназначен для обеспечения бесперебойного питания коммутаторов Ethernet PoE/PoE+ или других электронных устройств постоянным напряжением 48÷53В и установки в термошкафы.

КБП-48/3,5 (2,2 А·ч) имеют несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, разряда батареи, переполюсовки.

Комплект выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током комплект соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Комплект поставки

1. КБП-48/3,5 - 1 шт.
2. Кронштейн для установки АКБ - 1 шт.
3. Провода соединительные - 2 шт.
4. Перемычка - 3 шт.
5. Саморез 4,2х9,5 - 6 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
7. Упаковочная тара - 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

8. Устройство компенсации временного прерывания УКП-48 - 1 шт.

Устройство, габаритные и установочные размеры



Схема электрическая принципиальная


220 В AC
L N PE
L N COM COM +V +V
AC-DC
48-53В/200Вт
13 15 21 23
+ - + -
ВЫХОД АКБ
БПЗУ-48
ИП
+ -
1 3
УКП-48
Аппаратура
(Rн)
АКБ1
АКБ2
АКБ3
АКБ4