КОМПЛЕКТ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (48В/4,5А) КБП-48/4,5 (7,2 А·Ч)

Артикул: 40212

26 145 руб 26 145руб.

Категории: Источники бесперебойного питания, Источники питания

Комплект бесперебойного питания **КБП-48/4,5 (7,2 А·ч)** предназначен для обеспечения бесперебойного питания коммутаторов Ethernet PoE/PoE+ или других электронных устройств постоянным напряжением 48 ... 56 В и установки в термошкафы.

КБП-48/4,5 (7,2 А·ч) имеет несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, глубокого разряда батареи, переполюсовки.

Комплект выпускается по техническому условию ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током КБП-48/4,5 (7,2 А·ч) соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Комплект поставки

1. КБП-48/4,5 - 1 шт.
2. Кронштейн для установки АКБ - 1 шт.
3. Провода соединительные - 2 шт.
4. Перемычка - 3 шт.
5. Саморез 4,2х9,5 - 8 шт.
6. Паспорт - 1 шт.
7. Упаковочная тара - 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

8. Устройство компенсации временного прерывания УКП-48 - 1 шт.

Устройство, габаритные и установочные размеры



Схема электрическая принципиальная


220 В AC
PE N L
-V +V BAT+ BAT- N L
UPS
300W/48V
УКП-48
Аппаратура
(Rн)
АКБ1
АКБ2
АКБ3
АКБ4