




КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ КМВ-40.40.08 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40179

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Коробки монтажные внутренние серии **КМВ** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки различных устройств типа коммутаторов, удлинителей (ретрансляторов) линий, блоков питания, контроллеров и любого другого электронного оборудования, и установки их в помещениях и под навесами.

Коробки серии КМВ имеют панель монтажную с набором отверстий, позволяющим устанавливать различное оборудование без дополнительной доработки, а также фиксировать кабели и провода стяжками. Материал корпуса - листовая сталь оцинкованная с порошковым покрытием.


Коробки серии КМВ выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ2, 3, 4** ГОСТ 15150. Степень защиты **IP10**.

Устройство, габаритные и установочные размеры

Наименование коробки монтажной	L, мм	L1, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	H1, мм
-----------------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

KMB-15.20.06	150	120				
			200	185		
KMB-20.20.06	200	170				
					60	47
KMB-22.30.06	220	190				
			300	285		
KMB-30.30.06						
	300	270				
KMB-30.40.08						
			400	385	80	67
KMB-40.40.08	400	370				



- | | | |
|---|------------------|-------|
| 1 | Корпус | 1 шт. |
| 2 | Панель монтажная | 1 шт. |
| 3 | Крышка | 1 шт. |

Внешний вид коробок серии KMB

