



## КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-3

Артикул: 40003

**6 300 руб 6 300руб.**

**Категории:** [Коробки монтажные](#), [Коробки монтажные пластиковые](#), [Монтажные коробки и шкафы](#)

Коробки монтажные серии КМ предназначены для защиты установленных в них электронных (КМ-1) или электроустановочных (КМ-2, КМ-3) изделий при установке этих изделий на открытом воздухе или в помещениях с повышенным содержанием влаги.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

**Класс защиты: IP66.**

### Описание изделий:

- В коробке КМ-1 установлена 35 мм DIN-рейка для крепления на ней электронных устройств, например, одного или двух устройств защиты от импульсных перенапряжений УЗИП.
- В коробке КМ-2 установлена клеммная колодка с 6-ю зажимами под провод сечением до 4-х мм<sup>2</sup> для коммутации цепей питания аппаратуры или других электрических цепей.
- В коробке КМ-3 установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар LSA-PLUS 2/10 фирмы Krone для разветвления и коммутации линий связи или других соединительных линий.




Все коробки имеют 4 гермоввода. Гермоввод PGA7-08G предназначен для ввода провода заземления, подсоединяемого к установленной внутри коробки клеммы заземления.

Конструкция коробок серии КМ предусматривает возможность крепления их на круглую опору посредством кронштейна ТГБ-3.

## УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



*КМ-1, КМ-2, КМ-3*

*(210x125x75)*



КМ-3

Крышка не показана



№  
п/  
п

Наименование

КМ-1

КМ-2

КМ-3

- 1 Гермоввод PGA7-08G - Ø кабеля 8 ÷ 4 мм
- 2 Гермоввод PGA11-10G - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм
- 3 35 мм DIN-рейка

1 шт.

1 шт.

**1 шт.**

3 шт.

3 шт.

**3 шт.**

1 шт.

1 шт.

**1 шт.**

|   |                                                                         |       |       |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| 4 | Клеммная колодка (сечение подключаемых проводов до 6 мм <sup>2</sup> )  | -     | 6 шт. | -            |
| 5 | Клемма заземления (сечение подключаемых проводов до 6 мм <sup>2</sup> ) | 1 шт. | 1 шт. | <b>1 шт.</b> |
| 6 | Плинт LSA-PLUS 2/10                                                     | -     | -     | <b>1 шт.</b> |
| 7 | Магнитоконтактный извещатель                                            | 1 шт. | 1 шт. | <b>1 шт.</b> |