




КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-7-10 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40009

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Коробки монтажные серии КМ-7 (далее изделия) предназначены для коммутации линий связи и защиты соединений от воздействия окружающей среды. Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и болтом заземления.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69**.


Степень защиты IP 66.

Описание изделий

В коробках КМ-7 установлены плиты с неразмыкаемыми контактами на 10 пар LSA-PLUS 2/10 для разветвления и коммутации линий связи или других соединительных линий.

Все коробки имеют гермовводы для ввода кабелей.

УСТРОЙСТВО И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Устройство, габаритные и установочные размеры КМ-7-03 (а), КМ-7-05 (б) и КМ-7-10 (в) (крышка не показана)

№
п/п

Наименование

КМ-7-03

КМ-7-05

КМ-7-10

1	Гермоввод PBA9-08 Ø 8 ÷ 4,5 мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2	Гермоввод PBA16-13 Ø 14 ÷ 9 мм	3 шт.	5 шт.	10 шт.
3	Гермоввод PBA21-18 Ø 18 ÷ 13 мм	2 шт.	3 шт.	5 шт.
4	Шина заземления тип 8/2	1 шт.	1 шт.	1 шт.
5	Плинт LSA-PLUS 2/10	3 шт.	5 шт.	10 шт.
6	Тамперный контакт	1 шт.	1 шт.	1 шт.
7	Скоба настенного крепления	4 шт.	4 шт.	4 шт.