

## ТЕРМОКОЖУХ УДЛИНЕННЫЙ ТГБ-7У (БЕЗ ОБОГРЕВА)

Артикул: 01261

**11 790 руб 11 790руб.**



**Категории:** Из алюминиевого сплава,  
Термокожухи

Термокожух удлиненный **ТГБ-7У (без обогрева)** предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги, пыли).


Модуль для установки видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.

Термокожух выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### **Термокожух соответствует:**

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – I или III классу (в зависимости от устанавливаемого электронного оборудования);
- климатическому исполнению – **УХЛ1, 5** по ГОСТ 15150;
- степени защиты – **IP66/IP68** по ГОСТ 14254.

### **Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры:**



1	Термокожух
2	Кабельные вводы PG11, Ø кабеля 6-10** мм - 2 шт. (один гермоввод имеет заглушку)
3	Модуль для видеокамеры
4	Клемма заземления
5	Шарнир
5.1	Гайка болта фиксации шарнира
6	Кронштейн
7	Солнцезащитный козырёк
8	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе (кроме ТГБ-7У-12, ТГБ-7У (без обогрева))

\*\* Кабельные вводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

**Схема подключения:**

