



## **ТЕРМОКОЖУХ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА ТГБ-11-220/12**

Артикул: 03002

**49 860 руб 49 860руб.**

---

**Категории:** Из алюминиевого сплава,  
Термокожухи

Термокожух ТГБ-11-220/12 предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов, тепловизоров (по отдельной заявке) и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур).

### **Изделие обеспечивает:**

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;
- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри термокожуха, обеспечивая надежную работу видеокамеры при перерывах в электропитании и исключая выход видеокамеры из строя при запуске;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет использовать термокожух в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150-69;

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха. Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**


### **Термокожух соответствует:**

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065-2005;

- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99;
- степени защиты от поражения электрическим током – I классу ГОСТ 12.2.007.0-75;
- условиям эксплуатации – ГОСТ 12997-84 группам ДЗ, Р1 и N2.

Климатическое исполнение термокожуха соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66/IP67**.

## СОСТАВ. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:



|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Гермобокс ТГБ-11                                                                  |
| 2   | Гермоввод РВА11-10 – Ø кабеля 10 ÷ 6** мм – 2 шт. (один гермоввод имеет заглушку) |
| 3   | Модуль для видеокамеры                                                            |
| 4   | Болт заземления                                                                   |
| 5   | Шарнир                                                                            |
| 5.1 | Болт фиксации шарнира М6 – 4 шт.                                                  |
| 5.2 | Винт фиксации шарнира М4 с цилиндрической головкой S=3мм – 2 шт.                  |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 6 | Кронштейн                                                  |
| 7 | Солнцезащитный козырёк                                     |
| 8 | Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе. |

**\*\*** Гермовводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

### 1. Подключение ТГБ-11- ~220/12(~220):

