



## **ТЕРМОШКАФ ТШО-60.76.35.200**

Артикул: 59001

**189 400 руб 189 400руб.**

---

**Категории:** [Термошкафы](#), [Термошкафы с обогревом и охлаждением](#)

Термошкаф **ТШО-60.76.35.200** предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

### **Термошкаф оборудован:**

- блоком управления климатом БУК-3В, предназначенным для управления обогревателем, охладителем и холодным запуском аппаратуры, установленной в термошкафу;
- обогревателем термошкафов ОТШ, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°C;
- термоэлектрическим охладителем на элементах Пельтье ТЭО-220-48 (далее - охладитель), выполненном в защитном кожухе;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

На монтажной панели предусмотрены отверстия Ø 3,7 мм (под саморез ST4,2), для установки дополнительных DIN-реек.


Термошкаф выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### **Термошкаф соответствует:**


- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;

- степени защиты от поражения электрическим током – I классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66 по ГОСТ 14254.

## **Устройство термошкафа**



## Подключение термощафа



## Схема электрическая принципиальная

