ТЕРМОШКАФ ТШП-35.50.20.160

Артикул: 55006

35 385 руб 35 385руб.

Категории: Термошкафы, Термошкафы из пластика, Термошкафы с обогревом

Термошкаф ТШП предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования в условиях морского климата, на химических производствах, на автомагистралях, в тоннелях и прочих агрессивных средах.

Материал термошкафа – армированный стекловолокном полиэстер, обладающий радиопрозрачностью.

Термошкаф оборудован:

- блоком управления климатом БУК-4, предназначенным для управления обогревателем и защиты от холодного запуска аппаратуры, установленной в термошкафу;
- обогревателем термошкафов ОТШ со встроенным вентилятором для равномерного распределения тепла внутри шкафа (кроме ТШП-33.42.20.100) и биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

На монтажной панели предусмотрены отверстия Ø 3,7 мм (под саморез ST4,2), для установки дополнительных DIN-реек.

Термошкаф выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Термошкаф соответствует:

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;

- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ IEC 61000-3-2, ГОСТ IEC 61000-3-3;
- степени защиты от поражения электрическим током – I классу по ГОСТ 12.2.007.0;

Состав термошкафа



1.	Шкаф	1 шт.
2.	Панель монтажная	1 шт.

3.	Магнитоконтактный извещатель (S2) (при открытой двери контакт разомкнут)	1 шт.
4.	Блок управления климатом (БУК-4)	1 шт.
5.	Обогреватель ОТШ	1 шт.
6.	Выключатель автоматический 2Р 6А/4,5кА хар-ка С (S1)	1 шт.
7.	Клеммы проходные (Х1) (S провода до 6 мм²)	2 шт.
8.	Болт заземления (БЗ)	1 шт.

Расположение и габариты отверстий для крепления термошкафа к стене



	L, мм	H, мм	L1, мм	H1, мм
ТШП-33.42.20.100	355	250	440	335
ТШП-35.50.20.160	**272**	**440**	**357**	**525**
ТШП-40.60.26.200	515	320	600	405
ТШП-50.70.20.300	422	634	507	719
ТШП-60.60.26.300	555	557	640	642

ТШП-60.80.27.300	512	738	597	823

Установка кронштейна для крепления на стену