



УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ВИДЕОСИГНАЛА И ПИТАНИЯ УЗЛ-К

Артикул: 20111

2 016 руб 2 016руб.

Категории: [Защита систем безопасности,](#)
[УЗИПы Устройства защиты](#)

Защищаемое оборудование: аналоговые видеокамеры, видеорегистраторы, мониторы, термокожухи для аналоговых уличных видеокамер.

- Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.
- Устройство по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям МЭК 61643-21-2000, ГОСТ Р 51317.4.5-99.
- Устройство выпускается в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку.
- Степень защиты УЗЛ-К **IP20** в соответствии с ГОСТ 14254.

Конструктивно УЗЛ-К в корпусном исполнении для крепления на din-рейку

При использовании двух УЗЛ-К (на передающей и приёмной стороне), экран должен быть заземлён только в одной точке и нигде не иметь контакта с металлическими конструкциями. Точка заземления экрана определяется условиями объекта.

Габаритные и установочные размеры






Схема подключения для коаксиальной линии



Заводская установка

$U_n = 24B$



$U_n = 12B$




Схема подключения для симметричной линии




Схема подключения УЗЛ-К при использовании экранированной линии

