




УЗЕЛ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ УСВР-8Р0Е/GSM/WI-FI

Артикул: 40162

60 930 руб 60 930руб.

Category: [Узлы системы](#)
[видеонаблюдения](#)

Узлы системы видеонаблюдения и регистрации **УСВР-8Р0Е/GSM/Wi-Fi** предназначены для организации локальной системы видеонаблюдения от 1 до 8-х IP-видеокамер с питанием PoE IEEE 802.3af/(.3at)/(.3bt) и записью на сетевой видеорегистратор. Передача данных на пост наблюдения или соседние аналогичные локальные узлы обеспечивается по «медным» линиям связи по сети Ethernet. В УСВР-8Р0Е/GSM/Wi-Fi обеспечена возможность передачи видео и управление узлом по GSM сети в любую точку мира, в том числе через мобильные устройства в зоне покрытия сотового оператора. В УСВР-8Р0Е/GSM/Wi-Fi имеется Wi-Fi сеть для удобства обслуживания и возможность просмотра видеозаписей и конфигурирования системы с мобильных устройств и ноутбуков.

УСВР-8Р0Е/GSM/Wi-Fi поставляется с установленным жёстким диском.


Конструктивно узел выполнен в пластиковом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Поддержание температуры внутри узла, в заданном диапазоне, производится автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя.

УСВР-8Р0Е/GSM/Wi-Fi выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током узел соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение узла соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.

СОСТАВ



1. Корпус	1шт.
-----------	------

2. Панель монтажная	1шт.
3. Система обогрева в составе:	
- биметаллический контактный выключатель (St R)	1шт.
- резистор обогрева (R1)	1шт.
4. Клемма проходная (S провода до 6 мм ²)	2шт.
5. Клемма заземляющая (S провода до 6 мм ²)	1шт.
6. Неуправляемый коммутатор	2шт.
7. AC/DC преобразователь 220/12В, 50Вт	1шт.
8. GSM роутер	1шт.
9. Сетевой видеорегистратор	1шт.
10. Гермоввод PGA7 - 08 Ø кабеля 8 ÷ 4,5 мм	10шт.
11. Гермоввод PGA11 - 10 Ø кабеля 10 ÷ 6 мм	1шт.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

