



ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ТВК-194 IP (AXIS M1135, F=3-10.5MM) (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 02132

Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Видеокамера сетевая наружной установки **ТВК-194 IP (AXIS M1135, f=3-10.5мм**

) предназначена для визуального /на экране монитора/ наблюдения охраняемых /контролируемых/ объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты в условиях морского климата, химических производств и прочих агрессивных сред. Материал гермобокса видеокамеры – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь (12X18H10T).

Изделие обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- защиту от холодного запуска видеокамеры;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет использовать изделие в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Изделие соответствует:

- техническим требованиям ГОСТ Р 51558-2008;
- требованиям по безопасности ГОСТ Р МЭК 60065-2005;
- требованиям по ЭМС ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99;
- степени защиты от поражения электрическим током III классу ГОСТ 12.2.007-75;
- условиям эксплуатации ГОСТ 12997-84 группам Д3, Р1 и N2.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.



Климатическое исполнение термокожуха соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Изделие выпускается по техническим условиям **ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.**

Степень защиты **IP67**.