



ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ СЕРИИ "КОРУНД-МК" ТВК-61IP-5-V2812-POE

Артикул: 00137

21 600 руб 21 600руб.

Категории: [Видеокамеры](#), [С питанием PoE](#), [Серии "ТВК"](#)

КОРУНД-МК

Видеокамера сетевая наружной установки серии "Корунд-МК" **ТВК-61IP-5-V2812-POE** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты. **Питание видеокамеры осуществляется от инжектора (коммутатора) PoE стандарта IEEE 802.3af или IEEE 802.3at по кабелю UTP категории 5е.**

Видеокамера обеспечивает:

автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур.

Видеокамера соответствует:


- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током - III классу ГОСТ 12.2.007.0.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150.**

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.


Степень защиты **IP66/IP68**

Состав видеокамеры. Габаритные и установочные размеры:



1. IP-видеокамера в термокожухе ТГБ-5-120-12/12	1 шт.
2. Кронштейн	1 шт.
3. Солнцезащитный козырек	1 шт.
4. Шарнир	1 шт.
4.1 Болт фиксации шарнира	1 шт.

Схема подключения:



Рекомендуемые аксессуары:

[product_category category="accessories-korund"]