



## ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ СЕРИИ "КОРУНД-МК СМАРТ" TBK-65-IP-5-F36-12VDC

Артикул: 00145

**11 520 руб 11 520руб.**

---

**Категории:** "Смарт" оборудование (AI),  
Видеокамеры, Серии "Корунд-МК"

Видеокамера сетевая наружной установки **TBK-65-IP-5-F36-12VDC** предназначена для визуального (на экране монитора) наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой-либо дополнительной защиты.

Для наиболее полного использования функционала видеокамеры рекомендуется применять её совместно с регистратором серии РСП.

Видеокамера обеспечивает автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур.


Модуль IP-видеокамеры изолирован от корпуса термокожуха.

Видеокамера выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

### **Видеокамера соответствует:**

- техническим требованиям – ГОСТ Р 51558;
- требованиям безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током – III классу по ГОСТ 12.2.007.0;
- климатическому исполнению – УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150;
- степени защиты – IP66/IP68 по ГОСТ 14254.

## Состав, габаритные и установочные размеры



- 1 Видеокамера серии ТВК-65-IP-5 исп.10
- 2 Кабельный ввод  $\varnothing$  кабеля 3-6,5 мм – 2 шт. (один кабельный ввод имеет заглушку)
- 3 Шарнир
- 3.1. Гайка болта фиксации шарнира
- 4 Солнцезащитный козырёк
- 5 Кронштейн

## Схема подключения

